Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5





Foto 6





Firstrichtung

Carport

Im übrigen gelten die entsprechenden Zeichenvorschriften für Katasterkarten und Vermessungs-

Sofern der Plan nicht innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung verwendet wird , ist eine

Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, daß das dargestellte Baugelände frei von

risse sowie die Zeichen für Bauvorlagen gemäß BauprüfVO und die textlichen Festsetzungen des

Flachdach

 \geq

Zeltdach

Überprüfung insbesondere der Höhenangaben erforderlich.

unterirdischen Leitungen und Bauwerken ist!

Die Höhen wurden mit GPS bestimmt.

Die Höhen beziehen sich auf NHN!

rechnerisch ermitteltes Maß

z.B. 💢 23.45

Bebauungsplanes.

o 17.13 o

z.B.(10.20)

geplante Höhe

Grenzläng

interpolierte Höhe

Kataster

Wie

Topogr.

Wie


Planung


Dr

1115


461

___FH=57.<u>08</u>












2. RW	2. Rettungsweg (mind. 90/120 c		
F90	Feuerbeständig		
F60	Hochfeuerhemmend Feuerhemmend Feuerschutztür		
F30			
T30RS			
R	Rauchmelder		
→	Fluchtweg		
1 1 1	Feuerlöscher		
<u> </u>	interne Brandmeldeanlage öffenbares Fenster > 0.5 m² Dichtschließende Tür		
ÖF			
DT			
T	Feuerwehr-Anleiterstelle Tragleiter m. 4 m ² Aufstellfläche		
	Feuerwehr-Anleiterstelle Leiterwagen		
Alle tragenden	und austeifenden Bauteile:		
Gebäudeklass	e I - III: feuerhemmend F 30 IV: hochfeuerhemmend F 60		

INDEX:	DATUM:	NAME:				
A	06.09.2019	FW				
B 23.10.2019		FW				
		1	ngenieurbü	ro We	strup	
			59399 Olfen, Lammerkamp 1, Tel. 02595 3855990			
	-	0	59399 Olfen, Heinrich-Berg	gmann-Weg 15, Tel.	02595 971985	
co a réco	1,0	Ε '			AUFTRAG NR.:	
BAUHER	RR:				03/19	
BAUVORHABEN:		Neubau 59399	von 3 MFH mit insges. 18 Olfen, Kreuzstraße	WE und 22 Stellpl.	MARSTAB: 1: 100	
BAUTEIL:		Oberges	Obergeschoss (Haus 1 - 3)		BLATT NR.: A 2	
ENTW/ IDE	SVERFASS	ER:	FACHPLANER:	BAUHERR:		







2. Rettungsweg (mind, 90/120 cm)

BAULICHER BRANDSCHUTZ

Interne Brandmeldeanlage öffenbares Fenster > 0.5 m² Dichtschließende Tür Feuerwehr-Anleiterstelle Tragleiter m. 4 m² Aufstellfläche Gebäudeklasse I - III: feuerhemmend F 30 Gebäudeklass IV: hochfeuerhemmend F 60 Gebäudeklasse V: feuerbeständig F 90

Kellerwände- u. Decken: feuerbeständig F 90

INDEX: DATUM: NAME: 06.09,2019 FW



59399 Olfen, Lammerkamp 1, Tel. 02595 3855990 23 to 9010 W 59399 Olfen, Heinrich-Bergmann-Weg 15, Tel. 02595 971985 03/19

BAUHERR: Neubau von 3 MFH mit insges. 18 WE und 22 Stellpl. MABSTAB: 59399 Olfen, Kreuzstraße 1: 10 BAUVORHABEN: BLATT NR.:

Dachgeschoss (Haus 1) ENTWURFSVERFASSER:

FACHPLANER:

BAUHERR:

A 3








OSTEN




NORDEN



WESTEN







BAULICHER BRANDSCHUTZ

Feuerbeständig

Hochfeuerhemmend

Feuerhemmend Feuerschutztür

Fluchtweg Feuerlöscher

Interne Brandmeldeanlage

öffenbares Fenster > 0.5 m²

Feuerwehr-Anleiterstelle Tragleiter m. 4 m² Aufstellfläche

Dichtschließende Tür

Feuerwehr-Anleiterstelle

Alle tragenden und austeifenden Bauteile: Gebäudeklasse I - III: feuerhemmend F 30 Gebäudeklass IV: hochfeuerhemmend F 60

Gebäudeklasse V: feuerbeständig F 90

Kellerwände- u. Decken: feuerbeständig F 90

2. Rettungsweg (mind. 90/120 cm)

